

A close-up photograph of a light-colored wooden door. The door has a silver-colored handle and a matching lock cylinder. A small, rectangular, silver-colored device is mounted on the wall to the right of the door. The door is slightly ajar, revealing a glimpse of the interior space beyond.

**Tryggare bostäder
med säkerhetsdörrar
från Daloc.**

Trygghet börjar vid dörren.

Säkerhet är inget man ska kompromissa med. Med en säkerhetsdörr från Daloc får du inte bara en dörr – du får ett skydd mot inbrott, brand och oönskade ljud.

I en tid där säkerhet är viktigare än någonsin, är din dörr en av de mest utsatta punkterna i hemmet. En säkerhetsdörr från Daloc skyddar inte bara mot inbrott, utan också mot brand, grannens matos och störande ljud. Genom att byta till en säker dörr får du ett starkt skydd för både din bostad och din familj, samtidigt som du höjer ditt hemkänsla. En säkerhetsdörr är en investering i både trygghet och livskvalitet.

Säkerhet på riktigt – för ditt hem och din familj

Att känna sig trygg i sitt eget hem är något vi alla strävar efter, men tyvärr är vårt hem också en av de mest utsatta platserna för inbrott, brand och andra oförutsedda händelser. Det är därför viktigt att skydda det på bästa möjliga sätt – och det börjar vid dörren.

Med en säkerhetsdörr slipper du oroa dig för att någon ska ta sig in i ditt hem. Dörrarna är designade för att motstå kraftiga inbrottsförsök och håller även emot brand och rök under en längre tid – vilket ger värdefulla minuter för att rädda liv och egendom vid en eventuell brand. En säkerhetsdörr handlar om mer än bara fysiskt skydd. Det handlar om att skapa ett hem där du och din familj kan känna er lugna och skyddade – en plats där ni kan slappna av utan att behöva oroa er för yttre hot.

Men säkerheten slutar inte där. En säkerhetsdörr från Daloc har även fördelar som går bortom skyddet mot inbrott. Den förbättrar ljudisoleringen, vilket gör ditt hem tystare och mer privat. Om du bor i en lägenhet kan det vara ett stort plus att slippa störande ljud från grannar eller trafik. Det gör hela boendemiljön mer avkopplande och trevlig, och du kan verkligen känna att ditt hem är en plats för ro och återhämtning.



Och låt oss inte glömma den långsiktiga värdeökningen och energieffektiviseringen. En säkerhetsdörr är en investering som inte bara skyddar dig och din familj idag, utan som också ökar värdet på din fastighet. För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare är det en självklar investering som både förbättrar tryggheten för alla boende, kan minska energiförbrukningen och ger ett mervärde till byggnaden.

Med en säkerhetsdörr från Daloc får du alltså ett tryggare, tystare och mer värdefullt hem – något som alla vill ha. Att byta till en säkerhetsdörr är ett enkelt sätt att öka både säkerheten och livskvaliteten i ditt hem. För din trygghet, för din familj, för ditt hem.



Secor ingår i Daloc-koncernen. Det betyder att vi säljer och installerar svensktillverkade säkerhetsdörrar från Daloc som är Skandinaviens ledande tillverkare av säkra dörrar.

Dalocs dörrar är provade och certifierade av oberoende ackrediterande instans (RISE och SBSC) och uppfyller alla regler och lagkrav.

RISE (tidigare SP) är ett statligt ägt forskningsinstitut. SBSC ägs av Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Båda organisationernas oberoende styrks genom ackreditering av myndigheten Swedac.

6 skäl att välja Daloc Säkerhetsdörr.



1. Skyddar mot inbrottsförsök.

När det gäller inbrottsskydd är det skillnad på dörr och dörr. En Daloc säkerhetsdörr med inbrottskytt i RC3 är testad och certifierad för att stå emot en kraftig kofot i minst 5 minuter (effektiv angreppstid). Med samma kofot tar sig tjuven förbi en vanlig ytterdörr till en lägenhet på några sekunder.

2. Räddar liv.

När det brinner är en lägenhetsdörrens viktigaste egenskap att se till att eld och farliga brandgaser inte sprider sig. Vår säkerhetsdörr bromsar giftiga brandgaser och brand i minst 30 minuter. Det räddar både liv och egendom.



3. Stoppar oväsen.

En Daloc säkerhetsdörr tätar mot både oljud och lukt. Effektiva tätningsslister, isolering av mineralull och invändiga ljudabsorbenter sväljer störande ljud från trapphuset och skapar en behaglig ljudkomfort.



4. Stoppar drag och rök.

En säkerhetsdörr från Daloc tillverkas med hög precision. Den starka konstruktionen av stål gör dörrbladet mycket formstabilt. Det är väldigt viktigt för att du får en dörr som skyddar mot oljud, drag och giftiga brandgaser år efter år.

5. Smakfull och genomtänkt.

Du har stor valfrihet när det gäller utseende med olika ytor, mönster och färger. Ska dörren vara trämönstrad eller målad? Ska den ha speglar eller glasöppningar? Du kan återskapa den gamla miljön eller skapa något nytt och modernt.



6. Enkel att byta till.

Att byta till en säkerhetsdörr är väldigt enkelt. Du lämnar din nyckel på morgonen och kommer hem till en ny säkerhetsdörr. När dörren är på plats märker du effekten med en gång. Bostaden blir tystare, tryggare och ökar ofta i värde.



Skapa trygghet – en Daloc Säkerhetsdörr skyddar dig mot inbrott.

En dörr med inbrottsskydd i RC2 är ingen match för tjuven. En säkerhetsdörr från Daloc i RC3 eller RC4 är utvecklad för att vara mycket svår att ta sig förbi. Så svår att tjuven helst ska ge upp när det blir uppenbart vilken dörr det handlar om.

Hemligheten är den starka och sega konstruktionen med flera lager stålplåt, invändiga inbrottsförstärkningar, säkerhetstappar och låsets hakreglar som tillsammans skyddar mot inbrott och skapar trygghet.

Inbrottsskydd.

En vanlig lägenhetsdörr av trä som tex Daloc T40 och dörrar i RC1 eller RC2 uppfyller de grundkrav som ställs på en entrédörr till en lägenhet i trapphus, men inte mycket mer. Vi rekommenderar därför starkt att du istället väljer RC3 och högre för ökad trivsel och framför allt trygghet.

SS-EN 1627.

Inbrottsstandarden SS-EN 1627 är uppbyggd kring olika hotbilder och inbrottstjuvar. Förutom inbrottsprov görs även andra prov som diverse tryckprover där man bland annat provar dörrens vridstyvhet och ingående detaljers hållfasthet.

RC3.

Total testtid 20 min varav effektiv angreppstid 5 min. Inkräktaren förväntas försöka bryta sig in genom kraftigare åverkan med främst en kraftig kofot (71 cm) utöver verktygen enligt RC2.

RC4.

Total testtid 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Inkräktaren är beredd att ta större risk och mer tid på sig. Angreppet sker med såg, hammare, yxa, mejslar och batteridrivna bormaskin utöver verktygen enligt RC3.



En snygg, inbrottssäker dörr.

Säkerhet och design går hand i hand. Flera lager stålplåt och mineralull tillsammans med invändiga inbrottsförstärkningar ger en stark men relativt lätt konstruktion. Att dörren är både säker och snygg från sidan beror på sammanfogningen med dolda plåtkanter.



Tappar i bakkant perfekt inbrottsskydd.

Dörrbladets bakkant är utrustat med säkerhetstappar. Varje tapp är formad som en hake som griper tag i den förstärkta karmen vid eventuellt inbrottsförsök. Det gör det mycket svårt att bryta sig in den vägen.

Svetsad gångjärnshylsa förhindrar upprullning.

Gångjärnen är en viktig detalj för att dörren ska stå emot inbrottsförsök. Våra dörrar har tappbärande elförzinkade gångjärn med säkrade sprintar och en svetsad gångjärnshylsa för att förhindra upprullning.



Säkerhetsbult fixerar karmen.

Karmen tillverkas i höghållfasthetsstål och utsatta delar, som slutbleck och infästning, är förstärkta. Säkerhetsbulten vid slutblecket fixerar karmen mot väggen.

Flerpunktslås och borrhyskydd gör det svårt för tjuven.

Flera av våra säkerhetsdörrar levereras som standard med ett flerpunktslås från Assa. Huvudlåset är försett med två extra hakreglar, vilket gör att låset förbinder dörrblad och karm på totalt tre punkter. Huvudlåset har också ett borrhyskydd som extra skydd.



Så skyddar en Daloc Säkerhetsdörr mot brand och brandgaser.

Om det börjar brinna någonstans i byggnaden är en säkerhetsdörr från Daloc ett pålitligt skydd. Dörrbladet och stålkarman av höghållfasthetsstål omsluter isoleringen och de invändiga förstärkningarna.

Dalocs säkerhetsdörrar i stål är typgodkända av RISE och levereras som standard med brandgastäthetsklass S_{200} och brandklass EI₂15/EW30 – **brandskydd i minst 30 minuter**. Boverket kräver i normalfallet endast 30 minuter för brandklassad dörr mot trapphus.

Står emot över 900°C.

Daloc-dörrarnas höga brandskydd beror på flera saker. Dörrbladet och karmen är tillverkade i stål. Lägg därtill isolering av bland annat mineralull och invändiga förstärkningar, som gör att dörren står emot en fullt utvecklad brand med temperaturer över 900°C.



Konstruerad, provad och typgodkänd för att skydda liv.

Att en säkerhetsdörr från Daloc ger ett så bra brandskydd beror på dörrens konstruktion. Den är tillverkad i obrännbara material som till exempel stål och mineralull. Dörrbladet och stålkarman av höghållfasthetsstål omsluter isoleringen och de invändiga förstärkningarna. Dessutom är både karmen och tröskeln försedd med tätningslister. Tillsammans bildar detta en tät och formstabil dörr som hindrar brand och giftig rök från att spridas.

Skyddar mot rök och brandgaser.

Vid en brand är rök och giftiga brandgaser farligare än själva lågorna. Med en säkerhetsdörr från Daloc minimerar du risken att de tränger in från det rökfyllda trapphuset.

Dörrbladet och karmen av stål håller formen så att dörrens täthet består och tätningslistan hindrar röken från att leta sig in genom springan som kan bildas mellan dörrblad och karm.

Brandskydd är ett lagkrav.

Boverkets föreskrifter kräver att alla nyinstallerade entrédörrar till lägenheter i flerbostadshus ska vara brand- och brandgastäthetsklassade (röktäthetsklassade). Det gäller oavsett om det rör dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter. Våra säkerhetsdörrar är provade och typgodkända av RISE och uppfyller därigenom Boverkets alla krav.

Säkerhetsdörrar från Daloc uppfyller kraven för 30 alt. 60 minuters brandklass med brandgastäthet (röktäthet) S_{200} .



Daloc S43 - Sveriges mest sålda säkerhetsdörr.

Daloc S43 är en säkerhetsdörr som förenar hög säkerhet med ett stilrent och funktionellt utförande. Med inbrottsskydd i RC3 skyddar den effektivt mot inbrott och bidrar samtidigt till en tyst och trygg inomhusmiljö tack vare sina ljudisolerande egenskaper.

Den brandklassade konstruktionen gör dörren till ett självklart val för både bostäder där säkerhet och trygghet prioriteras. Dessutom är Daloc S43 designad för att tåla tuffa förhållanden, vilket gör den lika hållbar som den är pålitlig.



Brandskydd

Standard 30 minuter.



Ljudreduktion

Upp till R_w 50dB.



Brandgastät

S_{200}



Inbrottsskydd

RC3 - Certifierad av SBSC.



Hållbarhet

Bidrar till energieffektivitet och hög återvinningsgrad.

Dörren går att få precis som du vill.

Daloc erbjuder er ett brett sortiment av färger, mönster och ytor. Vill ni att dörren ska vara trämönstrad eller målad? Ska den ha fönsteröppningar? Valet är ditt.

Laminat.

Laminat är ett tidlöst val som ger en mycket slitstark yta som klarar dagligt slitage i många år. Laminat finns i flera olika trämönster och färger, samt enfärgade standardkulörer. Här ser du ett urval av de vanligaste laminaten, och fler finns vid förfrågan. S43 kan levereras med trämönstrad yta på utsidan och vit insida i lägenheten.



Ek



Mahogny



Teak



Bok



Körsbär



Dark Oak



Golden Oak



Whitewood



Liggande ek



Dark Mahogny

Målad.

S43 går att få målad i ett brett sortiment av standardkulörer för snabbare leveranser. Därutöver finns i princip alla NCS-skalans kulörer tillgängliga mot beställning (alla färger visas ej på bild här, kontakta Secor för färgprover).




Spegelmönster ståldörrar

Som tillval till Dalocs färdigmålade ståldörrar i 30- och 40-serien för väggöppningsmått 880–1000 x 2040–2160 mm finns två spegelmönster som pressas in i dörrbladets gångjärnssida.



Linea.

Linea är en mönsterkollektion som ger dörrbladet ett modernt uttryck. Det är ett design-element som präglas på ut- och/eller insidan. Fråga efter specifikationer. Mönstren kan pressas in i samtliga målade ståldörrar och det går att välja att ha mönster på ena eller på båda sidor av dörrbladet. Daloc Linea-serien innehåller 29 olika mönster.



Säkerhetsdörrar efter dina önskemål.



Daloc D43 är den exklusiva säkerhetsdörren baserad på S43. Träfronterna gör att man kan få samma utförande som de ursprungliga dörrarna utan att ge avkall på ståldörrens fördelar.


Designas och tillverkas ofta efter kundens specifika önskemål. Daloc D43 är brandklassad EI₂30 och uppfyller Boverkets krav på 30 minuters brandskydd.



Spegelmönster träfront

Träfronten tillverkas efter kundspecifika önskemål. Den kan t ex tillverkas som spegeldörr med 2-5 speglar i olika utföranden eller med släta skivor. Fronten placeras sedan på ståldörrskärnan som bygger på Daloc säkerhetsdörr S43. Den har fasad överfals, och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Dörrfodret anpassas för att passa in i helheten, ett så kallat klackfoder.

Nedan visar ett urval av de varianter som erbjuds till Daloc D43.







Daloc S44 - När du vill ha extra säkerhet.

Säkerhetsdörr Daloc S44 är för de som har behov av extra säkerhet till sin lägenhet. Den är lika omsorgsfull i sina detaljer och i sin design som Daloc S43. Skillnaden är inbrottsskyddet i RC4, enligt SS-EN 1627.

Med ett ljudreduktionsvärde på upp till 43 dB erbjuder dörren inte bara skydd mot inbrott utan även förbättrad komfort och säkerhet. S44 finns tillgänglig för både inåt- och utåtgående montage och är en pålitlig lösning för dig som prioriterar extra trygghet utan att kompromissa med design.

Daloc S44 går att få i samma typer av varierade utföranden som S43.



Brandskydd

Standard 30 minuter.



Ljudreduktion

Upp till R_w 43dB.



Brandgästät

S_{200} .




Inbrottsskydd

RC4 - Certifierad av SBSC.



Hållbarhet

Bidrar till energieffektivitet och hög återvinningsgrad.



Daloc S33 - Vår mest mångsidiga säkerhetsdörr.


Daloc S33 är dörren som kombinerar säkerhet, funktion och design på bästa sätt. Den är utvecklad för att passa en mängd olika miljöer – från lägenheter till offentliga byggnader och kommersiella lokaler.

Med inbrottsskydd i RC3 erbjuder den ett pålitligt skydd mot inbrott, samtidigt som den är ljudisolerande och brandklassad. Tack vare sin stadiga konstruktion och stilrena utseende är Daloc S33 lika praktisk som den är estetiskt tilltalande.

Oavsett om du prioriterar trygghet, funktionalitet eller en snygg helhet, är Daloc S33 ett val som håller i längden.

Med möjligheter att anpassa färger, ytskikt och detaljer blir Daloc S33 inte bara en säkerhetslösning utan också en del av helhetsdesignen i ditt projekt.

En investering i kvalitet och trygghet!





Brandskydd

Standard 30 minuter.



Ljudreduktion

Upp till R_w 50dB.



Brandgastät

S_{200}



Inbrottsskydd

RC3 - Certifierad av SBSC.



Hållbarhet

Bidrar till energieffektivitet
och hög återvinningsgrad.



Säker installation från Secor.

Installationen är en mycket viktig del av dörrbytet. En felinstallerad dörr ger inte samma skydd mot inbrott, brand och oljud, hur bra dörren än är. Därför ska du alltid anlita en certifierad installatör.

För att säkerställa att dörren installeras korrekt är alla våra installatörer certifierade. På så sätt ser vi till att dörren alltid lever upp till det vi lovar. Installationen sker efter ett väl inarbetat mönster. Inget lämnas åt slumpen.

Processen, som vi kallar för Secor-Installationen, beskriver detaljerat varje steg i installationen och alla moment dokumenteras, så att du kan vara helt säker på att dörren fungerar som den ska.

När du köper säkerhetsdörrar från oss på Secor finns vi med dig genom hela processen och hjälper dig från första kontakt och kalkylering till färdig installation. Vi hjälper dig att välja rätt dörrar och tar fram alla andra underlag som följer av ett dörrbyte.





Vi finns nära dig.

Det ska vara lätt att samarbeta med oss. En viktig aspekt är att vi finns nära dig över hela Sverige. Det betyder att vi är tillgängliga både före, under och efter installationen.

Vi håller vad vi lovar.

Vi på Secor har funnits i över 30 år och har installerat hundratusentals säkerhetsdörrar från Daloc, vilket är en trygghet för dig. En viktig del i vår företagsfilosofi är att vi håller vad vi lovar. Rätt dörr ska installeras i rätt tid och till rätt pris.

Vi stör minimalt.

Varje dörrbyte tar bara tre timmar. Den boende kan vara hemma under tiden om den önskar. Givetvis ser vi till att det är snyggt och rent efter oss. Och du behöver inte heller bekymra dig för den gamla dörren. Den forslar vi bort.

Vi kan ta ett helhetsgrepp.

Om du önskar kan vi ta ett helhetsgrepp över trapphuset med renovering, målning samt installation av fastighetsboxar och tidningshållare. Förutom lägenhetsdörrar kan vi också hjälpa dig med entrépartier samt dörrar till källare, vind, tvättstuga och förråd.

Vi finns nära dig.

- Secor finns över stora delar av Sverige.
- Tillgängliga både före, under och efter dörrinstallationen.
- 5 års garanti på dörrprodukt och installation.

Secor - Dörren till trygghet.

